

美しい街並みに配慮した新しいデザインを創造します



SA-6522,SA-5010 / アクリル焼付塗装

SUN PANEL


外装目隠しルーバー [サンパネル]




SUNWAFRONT

CONSTRUCTION EXAMPLE

施工事例



SA-1525,SA-1025 / アクリル焼付塗装




SA-3075 / シルバー,ブラック



SA-3050 / アクリル焼付塗装



SA-5015 / フッ素焼付塗装



SA-3060 / シルバー,アクリル焼付塗装



SA-3050 / アクリル焼付塗装



SUNWAFRONT

サンワフロント株式会社

〒114-0023 東京都北区滝野川7-22-6 IMAビル3F Tel:03-5939-7136 Fax:03-5939-7137

COLOR VARIATION

カラー・バリエーション

※印刷物のため実際の色とは異なりますのでご了承ください

■ 標準色



シルバー
艶有 [SL] / 艶消 [SLC]




ステン [SC]




ダークステン [DSC]



ブロンズ 艶有 [BR]



ブラックブロンズ [BKC]




ブラック [KC]

■ 特注色




マットシルバー [GMC]




ホワイト [WH]



テラコッタ調



木目調



リン酸処理調



アクリル焼付塗装
フッ素焼付塗装

■ 特殊塗装品

■ 高耐候性シート貼り



BE-701
ライトウォールナット



BE-703
栓



BE-704
ビエラオーク



BE-803
リーガルオーク




BE-702
アーモンドメイプル



BE-801
ミッドウォールナット



BE-901
ダークウォールナット



BE-802
グレーチーク



BE-902
ゼブラマリーノ

FIXING BRACKET

固定金具

SPECIFICATIONS

製品仕様

ダブル緩み止め仕様 (バネ座金 + メック加工)



板ナットタイプ



ボルトタイプ

製品	材質	表面処理
パネル (SAシリーズ)	アルミニウム合金押出型材 JIS H4100に規定するA6063S	陽極酸化複合皮膜
ストリンガー	スチール通し部材 等辺山形鋼 SS400	熔融亜鉛めっき

■ 高強度、簡単安全施工

専用の取付金具によるボルト固定で、スピーディーかつ確実な施工が可能です


■ 特注オーダー対応

カタログ記載のないタイプでも迅速にご希望のパネルを製作することが可能です


■ 豊富なカラーバリエーション

標準の電解二次着色の他、焼付塗装によるオリジナルカラーや木目調塗装、又はシート貼り等様々な仕上げに対応致します


SA-4040




SA-1550




SA-3050




SA-5050




SA-3010




SA-5010



SA-3015



SA-5015





SA-1550 / ダークステン




SA-5010 / アクリル焼付塗装




SA-4016T / ダークステン


SA-3060




SA-3075




SA-7575




SA-2010




SA-4016T



SA-1060L



SA-1114L






SA-6522,SA-5010 / アクリル焼付塗装




SA-8415 / シルバー


SA-8415 [リップ付き]




SA-5022



SA-6525



SA-1025



SA-1525 [リップ付き]

